

都道府県医師会
担 当 理 事 殿

公益社団法人日本医師会
常任理事 濱 口 欣 也
(公印省略)

水銀血圧計等の回収促進に向けた周知及びアンケート調査への御協力について (依頼)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今般、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課より本会に対し、事務連絡「水銀血圧計等の回収促進に向けた周知及びアンケート調査への御協力について (依頼)」が発出され、協力方依頼がありました。

水銀に関しては、平成 2 9 年 8 月に水銀に関する水俣条約が発効し、水銀廃棄物については環境上適正な方法で管理することとされており、環境省においては、平成 2 6 年より水銀血圧計等の回収促進を図るため、医療機関等における水銀血圧計等の回収を支援するための事業を実施しております。

つきましては、管下郡市区医師会及び会員医療機関への周知方につき、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

記

○水銀血圧計等の回収促進

別添 1 のリーフレットについて、管下郡市区医師会及び会員医療機関への周知方をお願いいたします

○別添 2 「令和 6 年度 退蔵されている水銀血圧計等の集団回収に関するアンケート」調査

都道府県医師会において、回答にご協力お願いいたします。

※問合せ先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課コールセンター

電 話 : 0570-072-733

対応期間 : 令和 7 年 3 月 31 日まで

平日の午前 9 時 30 分から午後 6 時 15 分

(ただし、12 時から 13 時、令和 6 年 12 月 30 日～令和 7 年 1 月 3 日を除く。)

※環境省は、水銀血圧計等 (廃棄物) の回収・処分を請け負うものではありませんので、御留意ください。

事務連絡
令和6年9月12日

公益社団法人 日本医師会 御中

環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課

水銀血圧計等の回収促進に向けた周知及びアンケート調査への
御協力について（依頼）

平素より、産業廃棄物行政に御協力いただき厚くお礼申し上げます。

平成29年8月に水銀に関する水俣条約が発効し、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すこととしており、廃棄の段階においては、水銀廃棄物を環境上適正な方法で管理することとされています。

環境省では、水銀血圧計等の回収促進を図るため、平成26年度より医療機関等における水銀血圧計等の回収を支援するための事業を実施しており、今年度も引き続き、水銀血圧計等の回収促進を図っています。

つきましては、水銀血圧計等の回収促進について、別添資料をお送りしますので、貴会会員に御周知くださいますようお願いいたします。

また、都道府県医師会による水銀血圧計等回収の取組状況等を把握したいため、貴会員に対して別添アンケート調査への御協力を御依頼くださいますようお願いいたします。

なお、本通知に関する問合せ及び水銀血圧計等の回収全般に関する問合せについては、下記のとおり環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課コールセンターに御連絡くださるようお願いいたします。

御理解、御協力の程よろしく申し上げます。

記

○ 問合せ先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課コールセンター

電話：0570-072-733

対応期間：令和7年3月31日まで

平日の午前9時30分から午後6時15分

（ただし、12時から13時、令和6年12月30日～令和7年1月3日を除く。）

※ 環境省は、水銀血圧計等（廃棄物）の回収・処分を請け負うものではありませんので、御留意ください。

以上

水銀血圧計等の回収促進に関する 環境省の取組

環境省では、国内において水俣条約に基づく取組の実効性を担保するため、医療機関等に退蔵されている水銀血圧計等の回収促進を図る取組を実施しています。

はじめに

H25.10月に熊本市・水俣市で開催された外交会議において水銀に関する水俣条約が採択・署名されました。

ポイント


- ◎水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に取り組むことにより水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すもの。
- ◎廃棄の段階では、環境上適正な方法で水銀廃棄物を管理。
- 現在使用・保管されている水銀血圧計等は、液体の金属水銀を含有していることから、その取扱いには注意が必要。
- 将来的な不適正処理(災害時の紛失等を含む)のリスクを低減するため、短期的に集中的に回収・処分していく事が望ましいとされている。




※封入されている液体が赤色の温度計には、水銀は含まれておりません。

環境省の取組について(啓発事業)

環境省では、医療機関、都道府県、市町村、教育機関などに退蔵されている水銀血圧計等の集中的な回収を促進するため、関係機関に対し啓発を行っています。



【参考】国際情勢と国内動向による水銀使用製品廃棄物の処理費増大イメージ



環境省の取組について(その他)

環境省では、啓発事業のほか、以下のような取組も行っています。


回収マニュアル	医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアルを策定
モデル事業	自治体と連携してモデル事業を実施
アンケート調査	医師会、教育委員会、私立学校に対して廃棄量等のアンケートを実施
リーフレット・事例集	教育機関向けのリーフレットと事例集を作成して啓発を実施

水銀血圧計等の適正処理にご協力ください！

事業で使用した水銀血圧計等は、「水銀使用製品産業廃棄物」となります。排出した事業者は、適正に処理をしなければなりません。

廃棄物処理法では「水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって、環境省令で定めるもの」が水銀使用製品産業廃棄物と定義されています。

事業活動に伴い医療機関等から発生する水銀血圧計や水銀温度計、水銀体温計などは、水銀使用製品産業廃棄物に分類されています。



収集運搬業者・処分業者については、産廃情報ネットの「さんぱいくん」(処理業者検索サイト)や「優良さんぱいナビ」(優良認定業者検索サイト)などを活用し、選定することができます。



参考

環境省では、今後水銀使用製品の廃棄を行っていく事業者の参考になるよう、「水銀廃棄物関係」の情報をまとめています。詳しくは公表Webページをご覧ください。

【問合せ先】



環境省

環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(コールセンター)

TEL 0570-072-733

(平日の午前9時30分から午後6時15分)
ただし、12時から13時及び以下の日にちを除きます。
令和6年12月30日(月)～令和7年1月3日(金)

令和6年9月発行

令和6年度 退蔵されている水銀血圧計等の集団回収に関するアンケート

目的 平成29年に発効した水俣条約では、水銀廃棄物の環境上適正な管理が求められており、退蔵されている水銀血圧計等については、将来的な不適正処理（災害時の紛失等を含む）のリスクを低減するため、短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましいとされています。当アンケートは、退蔵されている水銀血圧計等の集団回収の促進に資するため、回収状況等を把握することを目的として実施するものです。

対象 都道府県医師会

基準日 令和6年3月31日時点

提出締切 令和6年10月11日

提出先 環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
E-mail: hairi-tekisei@env.go.jp

メール件名を「R6水銀アンケート」としてください。

問1の回答が「いいえ」（令和5年度中に水銀使用製品の集団回収の実施なし）で、
問2の回答が「いいえ」（令和6年度中に実施予定なし）
の場合、**提出不要**です。

個人情報の保護について

御回答者の情報については、回答内容に不明な点がある場合のお問い合わせの目的で取得するものであり、それ以外の利用や第三者に提供することはありません。また、お送りいただいた回収事業の情報については、統計的な処理を行い、貴会の回答であることが分からないようにした上で、公表する可能性があります。

所属			
氏名		役職	
E-mail		電話番号	

問1. 令和5年4月1日～令和6年3月31日の間に、水銀使用製品の集団回収を実施しましたか。

	はい
	いいえ

問2. 令和6年4月1日～令和7年3月31日の間に、水銀使用製品の集団回収の予定はありますか。

	はい(実施済み含む)
	いいえ

※問1及び問2が「いいえ」
の場合は、提出不要です。

問3. 水銀使用製品の集団回収について、御意見がありましたら御記入ください。

--

アンケートは以上です。御協力ありがとうございました。

提出先 環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
E-mail: hairi-tekisei@env.go.jp

メール件名を「R6水銀アンケート」としてください。